AIS - PERU

→ Nueva ubicación

SPUC-HUAMACHUCO									
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T °C	NR RWY	Dimensiones (M	Pendiente	Superficie				
► 07°40′00′′S-078°05′00′′W	10367	10 28	RWY 1100x23		Tratamiento superficial asfáltico				
Resistencia	lluminación		Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv				
Aeronaves pequeñas				HJ	MUNICIPALIDAI CARRION	D PROVINCIAL DE SANCHEZ			
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/AFIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales									

SPIN-IÑAPARI										
Coordenadas ARP Distancia desde la ciudad	ELEV FT T °C	NR RWY	Dimensiones (M)	Pendiente	Superficie					
10°58′50′′S-069°33′45′′W 5KM NE	800	15 33	RWY 1200x18 FRANJA 1320x100		0.86%	Arena cemento cubierto de sello asfáltico				
Resistencia	lluminación		Servicios Terrestres	Horas de Operación	Explotador del AD / Obsv.					
PCN13/F/B/X/T			WDI	HJ	CORPAC S.A. LDG/TKOF ambas RWY THR15 10°58'31.73''S-69°33'43.10''W					
No se proporcionan servicios ATS/COM/MET/AIS/FIS/AFIS/RCCI, sólo operaciones diurnas y en condiciones visuales						5.58′′S-69°33′23.25′′W				