LIMA -INTL JORGE CHAVEZ RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

NOTAS:

- -MANTENER REGIMEN DE ASCENSO MNM 260ft/NM (PDG 4.2%) HASTA 700FT.
- -AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER:

FL280 en ILROL3H

FL270 en AMVEX 3H

SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREO 119.5 ó 128.1 ó 128.5

SID ILROL 3H

PISTA 15

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700', virar por derecha en HDG200°, cruzar 15 DME LIM a FL060 ö por debajo, virar por derecha para interceptar y seguir RDL 310 ASI (HDG 310°), luego interceptar y seguir RDL 240 LIM (HDG 060°). Cruzar 12 DME LIM a FL100 ó por encima, cruzar LIM VOR a FL120 ó por encima, virar a la izquierda interceptar RDL 355 LIM (HDG 355°), cruzar 30 DME LIM a FL200 ó por encima, cruzar ILROL a FL250 ó por encima en ascenso a FL 280 o según instrucciones del ATC.

SID AMVEX 3H

PISTA 15

Ascender en rumbo de pista hasta alcanzar 700', virar por derecha en HDG200°, cruzar 15 DME LIM a FL060 ö por debajo, virar por derecha para interceptar y seguir RDL 310 ASI (HDG 310°), luego interceptar y seguir RDL 240 LIM (HDG 060°). Cruzar 12 DME LIM a FL100 ó por encima, cruzar LIM VOR a FL120 ó por encima, virar a la izquierda interceptar RDL 016 LIM (HDG 016°), cruzar 30 DME LIM a FL200 ó por encima, cruzar AMVEX a FL250 ó por encima en ascenso a FL 270 o según instrucciones del ATC.